CMA
161512340850

正本

检 测 报 告

Testing Report

山中检字（2020）第 DY126-d 号

项 目 名 称：季度检测项目

委 托 单 位：山东神驰化工集团有限公司

检 测 类 别：委托检测

检 测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-d 号

项目名称	季度检测项目		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	采样地点	山东神驰化工集团有限公司
			无组织废气：滤膜、真空瓶、活性炭管、棕色玻璃瓶、采气袋
			废水：无色、无味、透明

检 测 报 告

		纳氏试剂分光光度法	
硫化氢	《空气和废气监测方法》（第四版增补版）	第三篇/第一章/十一/（二） 亚甲蓝分光光度法	0.001 mg/m^3
臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	10
苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法	1.5×10^{-3} mg/m^3
甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法	1.5×10^{-3} mg/m^3
二甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法	1.5×10^{-3} mg/m^3
乙苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法	1.5×10^{-3} mg/m^3
异丙苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭	

检 测 报 告

芘	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	1.0ng/L
苯并[a]蒽	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	1.0ng/L

2.2 现场采样气象情况

表 7 现场采样气象情况一览表

气象条件					

2.4 有组织废气检测结[illegible]

检 测 报 告

		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO_2	实测浓度	mg/m³	5	6	5
	折算浓度	mg/m³	5	7	5
	排放速率	kg/h	0.051	0.117	0.058
	实测浓度	mg/m³	13.3	14.3	14.8

物	折算浓度	mg/m³	7.5	7.1	7.4
	排放速率	kg/h	0.190	0.178	0.186

检 测 报 告

检 测 报 告

物	折算浓度	mg/m³	5.0	5.4	4.8
	排放速率	kg/h	0.033	0.034	0.03

检 测 报 告

	折算浓度	mg/m³	77.3	74.5	72.1
	排放速率	kg/h	2.29	2.20	2.19
颗粒物	实测浓度	mg/m³	2.2	2.4	2.1
	折算浓度	mg/m³	2.3	2.4	2.1
	排放速率	kg/h	0.067	0.071	0.064
标干流量		Nm³/h	30255	29675	30239
含氧量		%	3.4	3.1	2.9
烟温		℃	152.4	155.4	150.1
备注：排气筒高度 50m，采样内径 1.8					

检 测 报 告

检 测 报 告

山中检字（2020）第 DY[redacted]

2.7 噪声检测结果

噪声仪器校准结果和测定结果分别见表 12 和表 13。

表 12 噪声仪器校验一览表

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

检 测 报 告

报告说明

专用章、骑缝章无效。

报告无本公司检验检测

授权签字人签名无效。

委托方对所提供的样品及有关信息的

.检测报告

.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的