



# 检测报告

## Testing Report

山中检字(2022)第DY116-3号

项目名称: 3月份检测项目

委托单位: 山东神驰化工集团有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2022.03.31

山东中泽环境检测有限公司  
Shandong Zhong Ze Environmental Testing





# 检测报告

山中检字(2022)第DY116-3号

第 1 页 共 4 页

项目名称	3 月份检测项目		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	采样地点	山东神驰化工集团有限公司
样品类别	有组织废气、废水	样品描述	有组织废气：采气袋、棕色玻璃瓶； 废水：DW001样品均无色、无味、透明
采、送样人员	周星辰、崔泽民	采样日期	2022.03.26
分析人员	赵赶越、迟文玥、王青青、 娄敏、郑雪倩、刘萍、郭鲁月	分析日期	2022.03.26-2022.03.31

## 一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
自动烟尘烟气测试仪	GH-60E 型	168
可见分光光度计	721 型	023



# 检测报告

山中检字(2022)第DY116-3号

第2页 共4页

表3 废水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
苯	HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法	2µg/L
甲苯	HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法	2µg/L

# 检测报告

山中检字(2022)第DY116-3号

第3页 共4页

## 2.3 废水检测结果

表5 废水检测结果一览表

采样日期	采样点位	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				一	二	三
		BOD <sub>5</sub>	mg/L	8.2	8.0	8.4
		总有机碳	mg/L	5.1	5.3	5.3
		总氰化物	mg/L	ND	ND	ND

# 报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。

---

6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。

7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com