正本

检 测 报 告

检 测 报 告

表 3 无组织废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
颗粒物	GB/T 15432-1995	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	0.001mg/m^3
非甲烷总烃	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m^3（以碳计）

		频次一	0.009	0.018	0.022	0.026
	二氧化硫	[illegible]	0.014	[illegible]	[illegible]	[illegible] mg/m³
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检 测 报 告

烟温	℃	42.0	42.3	42.0

检 测 报 告

氮氧化物	实测浓度	mg/m³	26	28	27
	折算浓度	mg/m³	52	51	48
	排放速率	kg/h	0.466	0.510	0.480
颗粒物	实测浓度	mg/m³	3.1	3.2	3.0
	折算浓度	mg/m³	6.2	5.8	5.3
	排放速率	kg/h	0.056	0.058	0.053
标干流量		Nm³/h	17924	18205	17768
含氧量		%	12.0	11.1	10.9
烟温		℃	159.1	160.8	161.8
备注：排气筒高度 60m，采样内径 1.9m；以基准氧含量 3%折算，“ND”表示未检出					

检 测 报 告

		采样频次	频次一	频次二	频次三
	实测浓度	mg/m³			

检 测 报 告

	实测浓度	mg/m³	3.2	3.4	3.1

检 测 报 告

标干流量	Nm^3/h	58640	56640	62131
含氧量	%	5.1	5.1	5.3
烟温	℃	58.8	57.6	56.6

二氧化硫	实测浓度	mg/m³	4	4	4
	折算浓度	mg/m³	4	5	4
	排放速率	kg/h	0.067	0.070	0.071
氮氧化物	实测浓度	mg/m³	59	60	54
	折算浓度	mg/m³	65	68	60
	排放速率	kg/h	0.995	1.06	0.958

ZHONG ZE

检 测 报 告

			COD_{Cr}	20			

检 测 报 告

实验室空白	COD_{Cr}	mg/L	ND	满意

报告说明

1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。

3.报告涂改、错页、缺页无效。

4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。